

본 문서는 Alberta Health Services 의 리소스/자료에서 제작되었으며 타사에서 번역하였습니다.

부모를 위한 AHS 학교 면역 프로그램 개요

2022 년 11 월 21 일

학교에서 제공한 백신은 무엇이었으며 몇 학년 때 제공되었습니까?

학년	백신	추가 정보
6 학년	B 형 간염(HBV) 백신	<ul style="list-style-type: none">2 회 투여, 6 학년 때 6 개월 차이로 접종HBV 백신 FAQImmunize AB 웹사이트의 HBV 백신 관련 추가 정보
	인유두종 바이러스(HPV-9) 백신	<ul style="list-style-type: none">2 회 투여, 6 학년 나이에 6 개월 차이로 접종HPV-9 백신 FAQImmunize AB 웹사이트의 HPV-9 백신 관련 추가 정보
중학 3 학년(9 학년)	디프테리아, 파상풍, 무세포 백일해(dTap) 백신	<ul style="list-style-type: none">중학 3 학년(9 학년)에 1 회 투여(이른 유년기에 접종한 이전의 투여에 추가 접종)dTap 백신 FAQImmunize AB 웹사이트의 dTap 백신 관련 추가 정보
	수막염균 A, C, Y, W-135 (MenC-ACYW) 백신	<ul style="list-style-type: none">중학 3 학년(9 학년)에 1 회 투여MenC-ACYW FAQImmunize AB 웹사이트의 MenC-ACYW 백신 관련 추가 정보

학교 면역 클리닉 날짜는 언제 알 수 있나요?

아이의 학교가 면역 클리닉 날짜를 알려줄 것입니다.

학교 기반 백신 프로그램에 아이가 참여하기 위한 보호자 동의 절차는 무엇인가요?

아이가 학교에서 면역 클리닉을 받기 전에 보호자 동의가 필요합니다. 제공하는 백신에 관한 정보와 동의서 양식이 포함된 패키지를 받게 되실 겁니다. 동의서 양식에서는 질병 상태 및 알레르기 등 아이의 건강 이력에 관한 질문이 포함됩니다. 이 양식을 통해 아이가 제공되는 백신으로 안전하게 면역 클리닉을 받게 할 수 있습니다. 양식과 제공된 모든 기타 정보를 반드시 읽고 빠진 곳 없이 작성 완료해 주세요.

새로운 정보가 담긴 패키지와 학교에서 제공하는 각 백신에 대한 동의서 양식을 보내 드리는 점을 참고해 주세요. 백신에 동의하면 해당 백신에 필요한 모든 투여 횟수를 아이에게 투여하는 것에 동의하게 됩니다. 아이가 각 백신의 모든 투여 횟수를 맞는 데 한 학년이 넘게 소요될 수 있습니다. 동의를 철회(취소)하거나 아이의 건강 상태가 변하는 경우를 제외하고 아이에게 필요한 모든 투여 횟수를 투여할 때까지 동의서는 유효하게 유지됩니다. 아이의 건강 상태가 변하거나 동의를 철회하고 싶다면 학교의 공중보건사에게 연락하여 이를 알려주세요.

면역에 관한 어떤 정보를 학생과 공유하나요?

학생은 제공되는 백신과 체내 작용 방식에 관한 설명을 듣게 됩니다. 학생은 또한 면역 클리닉을 받은 날 어떤 일이 일어나며 이러한 경험을 관리하기 위한 전략 등 대비할 방법에 대한 일반적인 정보를 듣게 됩니다. 부모님께 전달할 정보에 더해 학교에 돌아올 때 필요한 정보가 무엇인지 배우게 됩니다. 이때 모든 질문에 대해 답을 드릴 것입니다.

아이의 면역 클리닉에 대비할 방법은 무엇인가요?

1. 면역 클리닉에 관해 아이와 얘기하세요. 성숙한 아이와 10 대는 면역 클리닉이 왜 필요한지에 관해 질문할 가능성이 높으며 이는 면역 클리닉을 통해 질병을 앓지 않게 되는 점을 아이에게 이해시켜줄 좋은 기회입니다.
2. 과거에 면역 클리닉 진료를 통해 아이가 아프지 않도록 도움을 주려 했던 일에 관해 아이에게 얘기해 주세요. 이렇게 하면 면역 클리닉 전이나 도중에 느낄 수 있는 불안을 완화하기 위해 보호자와 아이가 현재 활용할 수 있는 전략을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

3. 아이가 대비하는 데 도움을 주고 마음을 전환시키고 편하게 하는 데 필요한 요소를 제공하세요.
4. 아이가 다음 사항에 해당되는 경우 학교의 공중보건사에게 알려주세요.
 - 과거 면역 클리닉에서 심각한 부작용을 겪은 경우
 - 본 정보의 “이 백신을 맞으면 안 되는 사람은 누구인가요?” 섹션에 나열된 상태를 가진 경우
 - 투여 중인 약물이나 건강 상태로 인해 약한 면역 체계를 가진 경우
 - 의사나 약사, 또는 여행자 접종 클리닉(즉, 다른 지역의 클리닉) 등 다른 제공자에게 이러한 백신을 투여 받은 경우

아이를 위해 백신 경험을 개선하는 것에 관한 자세한 정보는 다음 웹페이지를 방문해 주세요.

- [마음을 다독이기 위한 노력 | Alberta Health Services](#)
- [백신 경험 개선: 부모와 보호자를 위한 안내](#)
- [아이를 위한 더욱 쉬운 면역 클리닉 팁\(albertahealthservices.ca\)](#)

면역 클리닉 후 아이는 어떤 경험을 하게 되나요?

면역 클리닉 후 아이가 겪을 수 있는 부작용은 어떤 백신을 접종하는지에 따라 다릅니다. 이러한 정보를 확인하려면 [정기 면역 클리닉 일정](#)이나 [백신 정보 시트](#)에서 해당하는 백신 이름을 클릭하세요. 공중보건사는 아이가 면역 클리닉 후 최소 15 분 동안 머물게 할 것입니다. 이를 통해 공중보건사는 발생할지도 모르는 즉각적인 알레르기 반응을 식별하고 이에 대처할 수 있습니다. 심각한 부작용은 매우 드물게 일어납니다. 811 번으로 Health Link 에 전화를 걸어 심각하거나 일반적이지 않은 부작용을 신고하세요.

면역 클리닉 후 아이의 증상을 어떻게 관리해야 하나요?

아이의 연령과 관계없이 면역 클리닉 후 공통적인 경증 및 일시적 증상을 겪는 것이 일반적입니다.

이러한 경증을 관리하기 위한 몇 가지 팁을 아래에서 확인하세요.

- 발열이 있는 경우: 열을 낮추는 데 도움이 되는 약물(예: 아세트아미노펜이나 이부프로펜)이 있습니다. 투여할 약물이나 복용량을 잘 모르는 경우 약사나 의사에게 확인 받으세요. 패키지의 지침에 따르세요. 아이의 열이 면역 클리닉과 관련된 것인지 확실하지 않다면 아이에게 약을 주기 전에 811 번으로 Health Link 에 연락하거나 의사나 약사에게 얘기하세요.

- 바늘이 들어갔던 곳에 부기, 홍조, 또는 염증이 있는 경우: 바늘이 들어갔던 위치에 시원한 상태의 젖은 천을 대세요. 통증을 완화할 약품이 있습니다. 약품의 종류나 복용량을 잘 모르는 경우 약사나 의사에게 확인 받으세요. 패키지의 지침에 따르세요.
- 만 18 세(국제 나이 18 세) 미만의 아이는 아스피린을 복용하지 말아야 합니다. 아스피린은 라이 증후군이라 불리는 희귀하면서도 심각한 질병의 위험성을 증가시킵니다.
- 피로감, 쉽게 속이 안 좋아지며 식욕이 없는 경우: 아기의 경우 종종 면역 클리닉 후 몇 시간 동안 피로를 느끼며 쉽게 속이 안 좋아지고 식욕을 상실할 수 있습니다. 면역 클리닉 후 자택의 조용한 환경에서 쉬 수 있게 하세요. 필요한 경우 아이를 안아주는 것도 좋으며 온도를 편안한 수준으로 유지하는 것을 명심하세요. 너무 더워지면 아이의 속이 안 좋아질 가능성이 커집니다.

추가 정보는 어디서 확인할 수 있나요?

- 부모와 보호자를 위한 안내: [백신 경험 개선](#)
- 학생용: [더 긍정적으로 백신을 경험하는 방법](#)
- Alberta 의 [백신 일정 | Alberta Health Services](#)
- [마음을 다독이기 위한 노력 | Alberta Health Services](#)
- [Alberta 의 면역 클리닉 | Alberta Health Services](#)

다른 질문이 있는 경우 누구에게 연락하는 게 좋은가요?

학교 관리자 및/또는 아이가 다니는 학교에 배정된 공중보건사에게 연락해 주세요.