

اقتبست هذه الوثيقة من موارد/مواد خدمات البرتا الصحية وترجمها طرف ثالث.

نظرة عامة على برنامج التطعيم المدرسي المُقدم من خدمات البرتا الصحية لأولياء الأمور

21 نوفمبر 2022

ما هي اللقاحات التي تُعطى في المدارس وما هي الصنوف الدراسية التي تحصل عليها؟

الصف الدراسي	اللناح	معلومات إضافية
الصف السادس	لناح التهاب الكبد ب (الناتج عن فيروس التهاب الكبد ب)	جرعتان، يفصل بينهما 6 أشهر عند إعطائهما لصف السادس <u>الأسئلة الشائعة</u> حول لناح التهاب فيروس التهاب الكبد ب المزيد من المعلومات حول لناح فيروس التهاب الكبد ب على موقع الويب Immunize AB
الصف السادس	لناح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV-9)	جرعتان يفصل بينهما 6 أشهر عند إعطائهما لصف السادس <u>الأسئلة الشائعة</u> حول لناح HPV-9 المزيد من المعلومات حول لناح HPV-9 على موقع الويب Immunize AB
الصف التاسع	لناح الخناق، والكزاز، والسعال الديكي اللاخلي (dTAP)	جرعة واحدة لصف التاسع (بالإضافة إلى الجرعات الأولى التي تُعطى في مرحلة الطفولة المبكرة) <u>الأسئلة الشائعة</u> حول لناح dTap المزيد من المعلومات حول لناح dTAP على موقع الويب Immunize AB
	لناح المكورات السحائية المقترن A، C، Y، W - (MenC-ACYW) 135	جرعة واحدة في الصف التاسع <u>الأسئلة الشائعة</u> حول MenC-ACYW المزيد من المعلومات حول لناح MenC-ACYW على موقع الويب Immunize AB

متى سأعرف مواعيد عيادات التطعيم المدرسي؟

ستبلغك مدرسة طفلك بمواعيد عيادات التطعيم.

ما هو إجراء منح موافقة الوالدين لطفل ليشارك في برنامج التطعيم المدرسي؟

قبل أن يتنقل طفلك التطعيم في مدرسته، يجب الحصول على موافقة الوالدين. ستتلقى طرداً من مدرستك يحتوي على معلومات حول اللناح الذي يُعطى واستماراة موافقة. سينظر إليك أسلمة في استماراة الموافقة عن التاريخ الصحي لطفلك، بما

في تلك الحالات الطبية والحساسية. ومن خلال هذه الاستمارة، نتأكد من أنه يمكن تطعيم طفلك باللناح المتوفّر بأمان. فتأكد من قراءة الاستمارة وكل المعلومات الأخرى المقدمة لك، وملء الاستمارة كاملاً.

يرجى ملاحظة أنك ستتلقى طرد معلومات جديدة واستمارة موافقة لكل لناح يتوفّر في المدارس. إذا وافقت على لناح معين، فهذا يعني أنك توافق على تلقي طفلك كل الجرعات التي يحتاجها من هذا اللناح. ربما يستغرق الأمر أكثر من عام دراسي واحد ليحصل طفلك على كل الجرعات الالزامية من كل لناح. تظل موافقتك سارية حتى يتلقى طفلك كل الجرعات التي يحتاجها ما لم تسحب (تراجع عن) موافقتك أو تتغير حالة طفلك الصحية. إذا تغيرت حالة طفلك الصحية أو رغبت في سحب موافقتك، فرجى الاتصال بمرضة الصحة العامة في مدرستك لإبلاغها بذلك.

ما هي المعلومات التي تشارك مع الطلاق عن التطعيمات؟

يحضر الطلاق عرضًا تقييمياً عن اللقايات التي سيتلقونها وكيفية عملها داخل أجسامهم. كما يحصلون على فكرة عامة عما سيحدث يوم التطعيم وما يسعهم القيام به للاستعداد بما في ذلك بعض الاستراتيجيات للتعامل مع هذه التجربة. وسيحصلون أيضًا على معلومات لوالديهم عما سيحدث في المنزل والأمور التي سيحتاجون الرجوع فيها للمدرسة. سنستقبل أي أسئلة في ذلك الوقت.

كيف يمكنني التحضير لتطعيم طفلي؟

1. تحدث مع طفلك عن التطعيم. على الأرجح سيكون لدى الأطفال الأكبر سناً والمرأهقين أسئلة حول سبب حاجتهم للتطعيم، وهذا وقت مناسب لمساعدتهم على فهم أن التطعيمات ستحميهم من الإصابة بالأمراض.
2. تحدث مع طفلك حول الأمور التي فعلتها لمساعدته خلال مواعيد التطعيمات في الماضي. فهذا من شأنه أن يساعدك أنت وطفلك لتقررا الاستراتيجيات التي يمكنه استخدامها الآن للحد من الشعور بالقلق الذي ربما يشعر به قبل التطعيم أو أثناءه.
3. ساعد طفلك على الاستعداد وإحضار ما يحتاجه لإلهائه وتهذيبه.
4. أخبر مرمرة الصحة العامة في المدرسة عما إذا كان طفلك:
 - عانى من أثر جانبي شديد نتيجة أحد التطعيمات في الماضي، أو
 - يعاني من أي من الحالات المُدرجة في قسم "من الذي يجب لا يحصل على هذا اللناح؟" في ورقة المعلومات، أو
 - لديه ضعف في الجهاز المناعي بسبب الأدوية التي يتناولها أو بسبب حالة صحية، أو
 - تلقى أيّاً من هذه اللقايات من جهة أخرى، مثل طبيب أو صيدلي أو في عيادة سفر (على سبيل المثال، في مقاطعة أخرى)

لمزيد من المعلومات حول تحسين تجربة التطعيم لطفلك، يرجى زيارة:

- [الالتزام بالراحة | خدمات البرتا الصحية](#)
- [تحسين تجربة التطعيم: دليل للأباء ومقدمي الرعاية](#)
- [نصائح لجعل التطعيم أسهل للأطفال \(albertahealthservices.ca\)](#)

ما الذي قد يحدث لطفلتي بعد التطعيم؟

ستتوقف الآثار الجانبية التي قد تحدث لطفلك بعد التطعيم على نوع اللقاح الذي تلقاه، للعثور على هذه المعلومات، انقر على اسم اللقاح في [جدول التطعيم الروتيني](#) أو من قائمة [أوراق معلومات اللقاح](#). سوف تطلب ممرضة الصحة العامة من طفلك البقاء لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد التطعيم. سيسمح هذا لممرضة الصحة العامة بتحديد أي رد فعل تحسسي فوري يمكن أن يحدث وعلاجه.

يُعد حدوث أثر جانبي شديد أمرًا نادرًا. اتصل بخط المعلومات الصحية على الرقم 811 للإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة أو غير معنادة.

كيف يمكنني التعامل مع الأعراض التي يعاني منها طفلي بعد التطعيم؟

بغض النظر عن عمر طفلك، من الطبيعي أن يعاني من بعض الأعراض الشائعة، والخفيفة والموقتة بعد التطعيم، فيما يلي بعض النصائح للتعامل مع هذه الأعراض الخفيفة:

- الحمى. هناك أدوية (على سبيل المثال، أسيتامينوفين أو إيبوبروفين) لعلاج الحمى. استشر الصيدلي أو الطبيب إذا لم تكن متأكداً من الدواء الذي يجب أن تعطيه أو الجرعة. اتبع الإرشادات الموجودة على العبوة. إذا لم تكن متأكداً مما إذا كانت الحمى لدى طفلك مرتبطة بالتطعيم، فاتصل برقم 811 على خط المعلومات الصحية أو تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل إعطاء الدواء لطفلك.
- في حالة وجود تورم، أو احمرار أو شعور بألم في مكان الإبرة. ضع قطعة قماش مبللة وباردة على منطقة إعطاء الإبرة. هناك أدوية تساعد في علاج الألم. استشر الصيدلي أو الطبيب إذا لم تكن متأكداً من الدواء أو الجرعة التي يجب تناولها. اتبع الإرشادات الموجودة على العبوة.
- يجب ألا يتناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً الأسيرين. يزيد الأسيرين من خطر الإصابة بمرض نادر لكنه خطير يسمى متلازمة راي.
- الشعور بالتعب، والانفعال بسهولة وعدم الرغبة في تناول الطعام. قد يشعر الطفل أحياً بالتعب، وينفعل بسهولة، ولا يرغب في تناول الطعام لبعض ساعات بعد التطعيم. خطط للاسترخاء في بيئة هادئة في المنزل بعد التطعيم. أحمل طفلك واحتضنه عند الحاجة، وتذكر أن تحافظ على درجة الحرارة عند مستوى مريح - فمن المرجح أن ينزعج طفلك إذا أصبح دافئاً جداً.

أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟

- دليل للأباء ومقدمي الرعاية: [تحسين تجربة التطعيم](#)
- خاص بالطلاب: [كيف تجعل تجربة التطعيم أكثر إيجابية](#)
- [جدول لقاحات البرتا | خدمات البرتا الصحية](#)
- [اللتزام بالراحة | خدمات البرتا الصحية](#)
- [التطعيم في البرتا | خدمات البرتا الصحية](#)

من يجب أن أتصل إذا كان لدى أي سؤال آخر؟

يُرجى التواصل مع مدير المدرسة وأو ممرضة الصحة العامة المخصصة لمدرسة طفلك.